

SÜTUNLU YARI OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNA MODELLERİ

BMSY 1020C - BMSY 820C - BMSY 810C
BMSY 650C - BMSY 570C - BMSY 560C
BMSY 460C - BMSY 360C - BMSY 325C



Model	Sayfa
BMSY 1020C	54
BMSY 820C	56
BMSY 810C	58
BMSY 650C	60
BMSY 570C	61
BMSY 560C	61
BMSY 460C	62
BMSY 360C	64
BMSY 325C	65

BMSY 1020C

Sütunlu Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası

Standartlar

Planet Redüktör
Kontrol Paneli
Talaş Fırçası
Lineer Kızak
Hassas Basınç
Hidrolik Şerit Germe
Hidrolik Mengene
Optik Yükseklik Ayarı
Hız Kontrol Cihazı
Sap Boryağ Pompası
Besleme Sehpa
Kapak Swich
Şerit Testere Bıçağı 54


Opsiyonel

Talaş Konveyör
Lazer İşaretleyici
2° Eğik Kafa
Mikrosprey Soğutucu
3 Mt Motorlu Sehpa
3 mt Malzeme Sehpa
Hidrolik Üst Baskı



Teknik Özellikler

				
Kesme Kapasitesi	0°	1020	1020 x 1020	1020
Ana Motor	7,5 kW			
Hidrolik Motor	2,2 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Talaş Konveyör Motoru	0,25 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	9500 x 54 x 1,6 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	535 mm			
Ebatlar	Uzunluk 4500 mm Genişlik 1700 mm Yükseklik 2750 mm Ağırlık 5860 kg			



BMSY 1020 C

Talaş Konveyör



Lazer İşaretleyici



2° Eğik Kafa



Mikrosprey Soğutucu



3 Mt Motorlu Sehpa



3 mt Malzeme Sehpa



Hidrolik Üst Baskı



BMSY 820C

Sütunlu Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası

Standards

Planet Redüktör
Hidrolik Mengene
Kesim Genişlik Ayar Kolu
Kapak Swich
Hassas Kesim Ayarı
Kontrol Paneli
Optik Yükseklik Ayarı
Hız kontrol cihazı
Talaş Firçası
Lineer Kızak
Dayama
Sap Boryağ Pompası
1,2 mt Malzeme Sehpa
Yükseklik Ayar Sensörü
Hidromekanik Şerit Germe
Hassas Basınç Ayarı
Hidrolik Şerit Germe (BMSY 820 C)

Optionals

Yüksek Mengene Çeneleri
Çift Mengene
Demet Kesim Çeneleri
Lazer İşaretleyici
Talaş Konveyör
Hidrolik Üst Baskı
3 mt Motorlu Sehpa
3 mt Malzeme Sehpa
Mikrosprey Soğutucu
2° Eğik Kafa
Döner Tabla
Hidrolik Şerit Germe
Split Mengene Çenesi



Yüksek Mengene
Çeneleri



Çift Mengene



Demet Kesim Çeneleri







Lazer İşaretleyici





Teknik Özellikler

				
Kesme Kapasitesi	0°	820	850 x 820	820
	45°	480	480 x 820	480
Ana Motor	7,5 kW			
Hidrolik Motor	1,5 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	8200 x 54 x 1,6 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	585 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3900 mm		Yükseklik 2350 mm	
	Genişlik 1200 mm		Ağırlık 3424 kg	



Talaş Konveyör



Hidrolik Üst Baskı



3 mt Motorlu Sehpa



3 mt Malzeme Sehpa



ILC Mikrosprey Soğutucu



2° Eğik Kafa



Döner Tabla



BMSY 810C

Sütunlu Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası

Standartlar

Planet Redüktör
Hidrolik Mengene
Kesim Genişlik Ayar Kolu
Kapak Swich
Hassas Kesim Ayarı
Kontrol Paneli
Optik Yükseklik Ayarı
Hız kontrol cihazı
Talaş Firçası
Lineer Kızak
Dayama
Sap Boryağ Pompası
1,2 mt Malzeme Sehpa
Yükseklik Ayar Sensörü
Hidromekanik Şerit Germe
Hassas Basınç Ayarı
Hidrolik Şerit Germe (BMSY 820 C)

Opsiyonel

Yüksek Mengene Çeneleri
Çift Mengene
Demet Kesim Çeneleri
Lazer İşaretleyici
Talaş Konveyör
Hidrolik Üst Baskı
3 mt Motorlu Sehpa
3 mt Malzeme Sehpa
Mikrosprey Soğutucu
2° Eğik Kafa
Döner Tabla
Hidrolik Şerit Germe
Split Mengene Çenesi



Yüksek Mengene
Çeneleri



Çift Mengene



Demet Kesim Çeneleri



Lazer İşaretleyici



Talaş Konveyör




Hidrolik Üst Baskı





Teknik Özellikler

				
Kesme Kapasitesi	0°	810	850 x 810	810
	45°	480	480 x 810	480
Ana Motor	4 kW			
Hidrolik Motor	1,5 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	8200x41x1,3 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	585 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3900 mm		Yükseklik 2350 mm	
	Genişlik 1200 mm		Ağırlık 3080 kg	



3 mt Motorlu Sehpa

3 mt Malzeme Sehpa

ILC Mikrosprey Soğutucu

2° Eğik Kafa

Döner Tabla

Hidrolik Şerit Germe

Split Mengene Çenesi



BMSY 650C - BMSY 570C BMSY 560C


Sütunlu Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası

Standartlar

Planet Redüktör
Lineer Kızak
Kontrol Paneli
Dayama
Sap Boryağ Pompası
1,2 mt Malzeme Sehpa
Hidrolik Mengene
Hidromekanik Şerit Germe
Hız Kontrol Cihazı
Hassas Basınç Ayarı
Talaş Fırçası
Optik Yükseklik Ayarı

Opsiyonel

Çift Mengene
Paket Kesim Çeneleri
Hidrolik Şerit Germe
3 mt Motorlu sehpa
Lazer İşaretleyici
Talaş Konveyör
Hidrolik Üst Baskı
3 mt Malzeme Sehpa
Mikrosprey Soğutucu
Döner Tabla
2° Eğik Kafa



Çift Mengene



Demet Kesim Çeneleri



Hidrolik Şerit Germe



3 Mt Malzeme Sehpa










Lazer İşaretleyici



Teknik Özellikler

BMSY 650C

BMSY 570C

								
Kesme Kapasitesi	0°	650	1000 x 600	600	0°	570	600 x 570	570
Ana Motor	7,5 kW				7,5 kW			
Hidrolik Motor	4 kW				2,2 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,2 kW			
Talaş Konveyör Motoru	0,25 kW				-			
Motorlu Talaş Fırçası	0,18 kW				-			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	8400 x 54 x 1,6 mm				7400 x 54 x 1,6 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	650 mm				700 mm			
Ebatlar	Uzunluk 4750 mm Yükseklik 1970 mm		Genişlik 2500 mm Ağırlık 5300 kg		Uzunluk 3450 mm Yükseklik 1150 mm		Genişlik 2300 mm Ağırlık - kg	

Teknik Özellikler

BMSY 560C

				
Kesme Kapasitesi	0°	560	750 x 560	560
	45°	410	410 x 560	410
Ana Motor	4 kW			
Hidrolik Motor	1,1 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	6000 x 41 x 1,3 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	590 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3400 mm	Genişlik 1000 mm	Yükseklik 2050 mm	Ağırlık 2045 kg



Talaş Konveyör

Hidrolik Üst Baskı

3 Metre Sehpa

Mikrosprey Soğutucu

Döner Tabla

2° Eğik Kafa



BMSY 460C

Sütunlu Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası

Standartlar

Planet Redüktör
Şerit Testere Bıçağı 41
Lineer Kızak
Kontrol Paneli
Hidrolik Mengene
Hidromekanik Şerit Germe
Hız Kontrol Cihazı
SAP Boryağ Pompası
Kesim Genişlik Ayar Kolu
Mekanik Üst Baskı
Dayama
Basınç Ayarı
1,2 mt Malzeme Sehpa
Kapak Switch
Talaş Fırçası
Optik Yükseklik Ayarı

Opsiyonel

Talaş Konveyör
Hidrolik Şerit Germe
Mikrosprey Soğutucu
3 mt Malzeme Sehpa
2° Eğik Kafa



Yüksek Mengener



Çift Mengene



Demet Kesim Çeneleri



Hidrolik Üst Baskı



3 mt Motorlu Sehpa




Lazer İşaretleyici






Teknik Özellikler

Kesme Kapasitesi	0°	460	650 x 460	460
	45°	380	380 x 460	380
Ana Motor	4 kW			
Hidrolik Motor	0,55 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW			
Kesme Hızları	20 - 100 m/min			
Şerit Testere Ölçüsü	5200 x 41 x 1,3 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	590 mm			
Ebatlar	Uzunluk 3100 mm		Yükseklik 1800 mm	
	Genişlik 1000 mm		Ağırlık 1520 kg	



Talaş Konveyör



3 Mt Malzeme Sehpası



Mikrosprey Soğutucu



Hidrolik Şerit Germe



2° Eğik Kaşa



Döner Tabla



Split Mengene Çenesi



BMSY 360C - BMSY 325C

Sütunlu Yarı Otomatik Şerit Testere Makinası


Standartlar

Planet Redüktör
Şerit Testere Bıçağı 41
Lineer Kızak
Kontrol Paneli
Hidrolik Mengene
Hidromekanik Şerit Germe
Hız Kontrol Cihazı
SAP Boryağ Pompası

Kesim Genişlik Ayar Kolu
Mekanik Üst Baskı
Dayama
Basınç Ayarı
1,2 mt Malzeme Sehpa
Kapak Swich
Talaş Fırçası
Optik Yükseklik Ayarı

Opsiyonel

Talaş Konveyör
Hidrolik Şerit Germe
Mikrosprey Soğutucu
3 mt Malzeme Sehpa
2° Eğik Kafa



Yüksek Mengeneler



Çift Mengene



Demet Kesim Çeneleri



Hidrolik Üst Baskı



3 mt Motorlu Sehpa





Lazer İşaretleyici



Teknik Özellikler

	BMSY 360C				BMSY 325C			
Kesme Kapasitesi	0°	380	520 x 380	380	0°	325	450 x 325	325
	45°	300	300 x 380	300	45°	250	250 x 325	250
Ana Motor	3 kW				2,2 kW			
Hidrolik Motor	0,55 kW				0,55 kW			
Soğutucu Motor	0,12 kW				0,12 kW			
Cutting Speeds	20 - 100 m/min				20 - 100 m/min			
Kesme Hızları	4800 x 34 x 1,1 mm				4160 x 34 x 1,1 mm			
Malzeme Besleme Yüksekliği	590 mm				580 mm			
Ebatlar	Uzunluk 2850 mm Genişlik 930 mm		Yükseklik 1660 mm Ağırlık 1330 kg		Uzunluk 2150 mm Genişlik 860 mm		Yükseklik 1500 mm Ağırlık 1010 kg	



Talaş Konveyör

3 Mt Malzeme Sehpası

Mikrosprey Soğutucu

Hidrolik Şerit Germe

2° Eğik Kaşa

Döner Tabla

Split Mengene Çenesi

